


## Serie | 6 Modul kogeplade

### Induktionskogesektion, 30 cm ComfortDesign PIB375FB1E



### Induktionskogesektion, nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug.

- **DirectSelect:** direkte og enkelt valg af den ønskede kogezone, effekt og andre funktioner.
- **Induktion:** hurtigt og præcis madlavning, let at rengøre, samt lavt energiforbrug.
- Elegant og tiltalende design med facetslebet metalbånd på siden.
- Op til 50% hurtigere opvarmning med PowerBoost.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

#### Teknisk data

Produktfamilie :	Vario/Domino kogesektion glas
Indbyg / fritstående :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiinput :	El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	2
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	51 x 270 x 490-500
Bredde på produktet :	306
Produktmål, mm :	51 x 306 x 527
Nettovægt (kg) :	7,0
Bruttovægt (kg) :	7,0
Restvarmeindikator :	Separat
Placering af kontrolpanel :	Front
Grundlæggende overflademateriale :	Glaskeramik
Farve, overflade :	aluminium, sort
Rammefarve :	aluminium
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	110
EAN-kode :	4242002848631
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	3700
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



#### Tilbehør

- HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
- HEZ394301 : Domino samleliste

## Serie | 6 Modul kogeplade

### Induktionskogesektion, 30 cm

#### ComfortDesign PIB375FB1E

#### Induktionskogesektion, nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug.

---

##### **Komfort**

- Induktionskogesektion, 30 cm
- DirectSelect betjening

##### **Specifikationer**

- Booster-funktion for alle kogezone
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- Minutur
- QuickStart funktion
- ReStart funktion
- 17 effekttrin

##### **Miljø og sikkerhed**


- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display for energiforbrug

##### **Installation:**


- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

## Serie | 6 Modul kogeplade

### Induktionskogesektion, 30 cm ComfortDesign PIB375FB1E




Mål i mm




- \* Mindste afstand fra udskæring til væg
- \*\* Forsænkingsdybde
- \*\*\* Med underbygget ovn min. 30, evt. mere; se ovnens målkra

Mål i mm




Ved montering af to domino-elementer direkte ved siden af en kogplade skal der bruges to monteringsæt (HEZ394301).

Mål i mm



Ved montering af et domino-element direkte ved siden af en kogeplade skal der bruges et monteringsæt (HEZ394301).


Mål i mm



Ved montering af flere domino-elementer direkte ved siden af hinanden skal der bruges et eller flere monteringsæt (2 elementer, 1 monteringsæt, 3 elementer, 2 monteringsæt osv.).

Mål i mm

Billede til tabellen Domino-kombinationsmuligheder med tilsvarende apparat- og udskæringsmål




Ved montering af to eller flere elementer ved siden af hinanden skal der bruges et eller flere monteringsæt (2 elementer, 1 monteringsæt, 3 elementer, 2 monteringsæt osv.).


Udskæringsmål (X) afhængigt af kombinationen

## Serie | 6 Modul kogeplade

### Induktionskogesektion, 30 cm ComfortDesign PIB375FB1E



Mål i mm



① Der skal tages højde for udluftningsåbning.


Mål i mm

Domino-kombinationsmuligheder med tilsvarende enheds- og udskæringsmål

Breddetype: 30 40 60 70 80 90  
Apparatbredder: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	986	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	

Monteringsæt (HEZ394301) til domino



\* Afhængigt af udskæringsdybden

Mål i mm