


iQ700 Induktionskogesektion, 60 cm comfortDesign EX675LEC1E



Induktionskogesektion med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogepladen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Med fryingSensor holder kogepladen varmen konstant, uanset hvor længe du steger - og ingenting brænder fast.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Bredden på produktet : 602
 Produktmål, mm : 51 x 602 x 520
 Nettovægt (kg) : 14,0
 Bruttovægt (kg) : 15,0
 Restvarmeindikator : Separat
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : aluminium, sort
 Rammefarve : aluminium
 Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
 Længde på elledning (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003716854
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



Tilbehør

HZ390522 : Grillpande , HZ390512 : Teppan Yaki, stor , HZ390511 : Teppan Yaki, lille , HZ390230 : Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø , HZ390210 : Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø , HZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø , HZ390012 : Dampindsats til HZ390011 , HZ390011 : Gryde til flexinduktion

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX675LEC1E

Udstyr

Komfort

- Dual lightSlider betjening
- 17 effekttrin

Professionelt udstyr

- Fleksibel madlavning med flexInduction
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- powerMove Plus

Specifikationer

- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
Minutur
Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Installation:

- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX675LEC1E

Stregtegninger

