

iQ700

Indbygningsovn med dampskud

Sort, stål

HR675GBS1S



Indbygningsovn med innovativ pulseSteam funktion som optimerer madlavningen.

- ✓ pulseSteam - altid saftigt og godt resultat med dampskud.
- ✓ TFT-display: Let at læse fra alle vinkler.
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rengøring forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ cookControl Plus: garanteret succes med talrige retter.
- ✓ Energiklasse A+, meget energivenlig bagning og stegning.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringssystem : Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585 x 560 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 660 x 690
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 42,0
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : , 4D hot air, Deep-frozen food special, forvarme, holde varm, Lille grill, Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
 Ovnrumsmateriale : Emaljeret
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003753743
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklasse (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,2
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : , Schukostik med jord, uden stik

Medfølgende tilbehør



Tilbehør

HZ6BMA00 : Mellembund t/ovnmontering IQ700 , HZ638370 : Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro , HZ638270 : Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, pyro , HZ634000 : Bage- og stegerist , HZ633070 : Profi bradepande, tåler pyrolyse , HZ633001 : Låg til profi bradepande , HZ632070 : Bradepande, tåler pyrolyse , HZ631070 : Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse , HZ617000 : Pizzaform 35 cm Ø , HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ

iQ700**Indbygningsovn med dampskud****Sort, stål****HR675GBS1S****Udstyr****Ovnstype / Ovnfunktioner**

- Volumen: 71 l
- Energiklasse A+
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, cookControl, sabbatfunktion
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje

Komfort

- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Miljø og sikkerhed

- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

iQ700
Indbygningsovn med dampskud
Sort, stål
HR675GBS1S

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

