



# T408HD.W

## Kondenstørretumbler med varmepumpe

### Generel beskrivelse

T408HD.W  
Logic  
Installationsform: Fritstående  
Kapacitet: Kapacitet 1-8 kg  
Antal programmer: 14  
Energiklasse: A+++  
Tørremetode: Kondenstørretumbler med varmepumpe  
Display type: LCD-display  
Antikrøl  
Farve: Hvid



### Konstruktion og Ydeevne

- Rustfri tromle
- Kulfri (BLDC)
- Varmepumpe
- SensorIQ
- Tromlevolumen: 117 ltr.
- Butterfly™ Drying - konstant tørring i samme retning

### Brug og fleksibilitet

- Vandbeholder: 6 ltr.
- Auto programmer for energieffektiv tørring
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Antikrøl
- Spar tid
- Restfugtighedssensor
- Lys i tromlen: til

### Interaktion og kontrol

- Forskudt start
- Digital visning af resterende funktionstid
- Display type: LCD-display
- Alarm ved program slut
- Programhukommelse

### Funktioner, programmer og modes

- 14 programmer
- Auto Dry – Forskellige tørhedsgrader ved hjælp af sensorstyring
- Auto strygetørt – Program med en vis restfugtighed
- Auto frotté – Til tykke håndklæder
- Auto jeans – Til ekstra tykke sømme
- Auto normalt tørt – Til tykkere, ikke sart bomuldsmateriale
- Dunprogram
- Auto syntetisk – Til syntetisk materiale og sarte stoffer
- Tidsindstillet tørring
- Luftning
- Program til sengetøj og større materialer
- Opfriskningsprogram til silke og uld
- Skjorteprogram – Lavere temperatur og en vis restfugtighed
- Quick Pro – Effektivt lynprogram

### Design og integration

- Døråbning: Vendbare døre
- Justerbare fødder: 15 mm
- Standard
- Betjeningsposition: Frontbetjent

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Børnesikring
- Beskyttelse mod overophedning

- Ja (Termisk og elektronisk)

---

**Tekniske data**

- Lydniveau (maks.): 64 dB(A)re 1 pW
- Energiforbrug i "standby tilstand": 0,8 W
- Energispare tilstand: 0,25 W
- Energiforbrug kWh/år: 176,8 kWh
- Energiforbrug kWh/år: 176,8 kWh
- Energiforbrug kWh/år: 176,8 kWh
- Energiforbrug kWh/år: 176,8 kWh
- Jordet stik
- Stiktype SHUKO
- Tilslutningseffekt: 700 W
- El-tilslutning: 220-240 V
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Nettovægt: 56 kg
- Mærket til genbrug
- ISO 14001

---

**Dimensioner**

- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 65,4 cm
- Dybde med dør åben: 1165 mm
- Længde på strømkabel: 2,1 m

---

**Logistisk information**

- Emballagemål (HxBxD): 92 × 64 × 72,3 cm
  - Bruttovægt: 60,4 kg
  - Art. nummer: 576719
  - EAN kode: 3838782011269
-

