

PWM 514 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



- Tromlevolumen 130 l, kapacitet 14,0 kg
- 14 % lavere vand- og 17 % lavere energiforbrug*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516327509 / Materiale nummer: 11512020 / Gammelt materiale nummer: 51514001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	14,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	14,0
Tromlevolumen i l	130
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,20
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,07
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	109,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,80
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	56
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	100,8
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,98
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	99,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,82
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	40
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	98,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,42

PWM 514 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materiale nummer: 11512020 /

Gammelt materiale nummer: 51514001EU

Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	36
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	0,83
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	53
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	49
Centrifugeringshastighed i o/m	1025
g-faktor	364
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Etilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	799
Udvendigt mål, nettodybde i mm	995
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1480
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1130
Nettovægt i kg	276,0
Bruttovægt i kg	295

PWM 514 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materiale nummer: 11512020 /

Gammelt materiale nummer: 51514001EU

Maksimal gulvbelastning i N 4453

Lydniveau

Lydniveau på arbejdsplads 67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t 6,48

Udstyr

Tredimensionel ubalanceovervågning •
Desinfektionsskylling •
Effektive ribber •
Fjeder i fjeder-system •
Temperaturovervågning •
Specialvarmelegemer •
Mængdeautomatik Plus •
Efterfyldning af tekstiler •
Programvalg via farvesymboler •
Nødstopkontakt •
Tilbehør, der er produktafhængigt •

Energimærkning

Genbrugsandel i % 91

Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraudstyr) •
Optisk grænseflade for serviceadgang •
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) •
LAN •
Wi-fi •
Connector Box •

Kapacitet

Syntetiske dyner [antal] 1
Syntetiske puder [antal] 3
Fjerdyner [antal] 1
Fjerpuder [antal] 3

Standarder og godkendelser

CE •
VDE-EMC •
VDE •
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 •
UKCA •
WEEE •
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •