

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB517ABS0



A

Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ Ovnrum med emaljebelægning af høj og robust kvalitet.
- ✓ cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.
- ✓ 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt:675 x 690 x 660 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:34.1 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Ovnrumsmateriale:Andet
 Temperaturkontrol: mekanisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003799192
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ317000 Pizzaform, 35cm Ø, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ333001 Låg til profi bradepande, HZ531000 Bageplade emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532000 Bradepande, emaljeret, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ533000 Profi bradepande, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ538200 Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538S00 Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ625071 Grill rist, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ638200 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ638300 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZGOAS00 :



iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB517ABS0

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: Pizzafunktion, stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Belyst knap, Cylinderknapper, Drejevælger
- Ovnrum i grå emalje

Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LCD-display, hvidt
- Elektronikur
- Opvarmningskontrol
- Autostart cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Stanggreb
- cookControl
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på ovndøren efter 1 time ved over-/undervarme 180°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.97 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrums: 71 l



Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor n IQ500 for sikre et optimal kombination i design med dine


indbygningsapparater.

**iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB517ABS0**

Stregtegninger




Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.



Mål i mm