

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB533ABROS



A



Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ532000 Bradepande, emaljeret, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ533000 Profi bradepande, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ538200 Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538S00 Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ625071 Grill rist, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ638200 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ638300 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZ317000 Pizzaform, 35cm Ø, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ333001 Låg til profi bradepande, HZ531000 Bageplade emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning

Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: delvis katalyse
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 34.3 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Ovnrumsmateriale: Andet
 Temperaturkontrol: mekanisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003802823
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energieffektivitet: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB533ABROS

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 5 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- 5 niveauer

Design

- Drejevælger, Cylinderknapper
- Ovnrum i grå emalje

Rengøring

- ecoClean på bagvæggen

Komfort

- LED-display (rødt)
- Elektronikur
- Opvarmningskontrol
- Autostart
- Stanggreb
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på ovndøren efter 1 time ved over-/undervarme 180°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås

Teknisk info



- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.97 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor iQ300 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.

**iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB533ABROS**

Stregtegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

