

## iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, Rustfrit stål CD634GAS0



### Medfølgende tilbehør

med huller, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp

### Tilbehør

HZ66X600 Dekoliste, sort  
 HZ66X650 Dekorationsliste  
 HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter  
 HZG0AS00 :

Kompakt dampovn til velsmagende, fedtfattig og sund madlavning.

- ✓ Med fullSteam-funktionen tilberedes maden skånsomt og naturligt - smag, vitaminer og næringsstoffer bevares.
- ✓ cookControl funktionen har 20 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ Halogenbelysning for præcis belysning
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af god kvalitet.

### Udstyr

#### Teknisk data

Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Tilslutningseffekt: ..... 1750 W  
 EAN-kode: ..... 4242003833254  
 Længde på elledning: ..... 150.0 cm  
 Nettovægt: ..... 22.5 kg  
 Dørmateriale: ..... Glas  
 Kontrolpanelmateriale: ..... Rustfrit stål  
 Dimension af pakket produkt: ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Medleveret tilbehør: 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse L, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp



4 242003 833254

## iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, Rustfrit stål CD634GAS0

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 38 l
- cookControl, 20 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Temperaturinterval 30 °C - 100 °C
- 4 opvarmningsmetoder: optøning, Damp 100%, hævning, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning
- cookControl
- Udtagelig vandtank til 1.3 l vand

#### Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrummets materiale: rustfrit stål
- Indbygget køleblæser

#### Komfort




- ovnbelysningen kan slukkes, Indvendig belysning
- Indikator for tom vandtank

#### Miljø og sikkerhed


- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder
- Hængsling
- Fuldt glas i inderdøren

**iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm,  
Rustfrit stål  
CD634GAS0**

Stregtegninger



Indbygning med en kogesektion.



## Stregtegninger

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm