

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB538ABS6S



A



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ333001 Låg til profi bradepande, HZ531000 Bageplade emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532000 Bradepande, emaljeret, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ533000 Profi bradepande, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ538200 Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538S00 Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ625071 Grill rist, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ638200 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ638300 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZ317000 Pizzaform, 35cm Ø, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ

Forkort tilberedningstiden takket være hurtig forvarmning og coolStart. Du kan fjernbetjene din ovn med Home Connect.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ Home Connect – styr dit smarte køkken med vores brugervenlige app.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer, der garanterer perfekte resultater med forskellige retter.
- ✓ Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: delvis katalyse
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt:675 x 690 x 660 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:33.5 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Optønings program, Varmluft/Impulsgrill
 Ovnrumsmateriale:Andet
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003861417
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB538ABS6S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 8 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Design

- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Ovnrum i grå emalje
- Antal ribber: 5 stk
- 5 niveauer

Komfort

- ecoClean på bagvæggen
- LCD-display (hvidt)
- Elektronikur
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frosne mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, lågeafbryder, mekanisk dørlås

Teknisk info



- Længde på ledning: 120 cm

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB538ABS6S**

Stregtegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

