

## iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 7 kg WT43H07LDN



A+



7 kg iSensoric varmepumpetumbler med energieffektivitetsklasse A+. Tørrer meget effektivt.

- ✓ AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i længere tid.
- ✓ Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- ✓ easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).
- ✓ softDry-tromlesystem for ekstra skånsom tørring af dit tøj.

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning : 145,0 cm  
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm  
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovægt : 46,3 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej  
 Kølemiddel : R290  
 Lufttæt enhed : Ja  
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,100 kg  
 Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent : 0,000 t  
 EAN-kode : 4242003863718  
 Tilslutningseffekt : 600 W  
 El-tilslutning : 10 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 7,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,96 kWh  
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 204 min  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,16 kWh  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 126 min  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 243,0 kWh/årlig  
 Gennemsnitlig tørretid : 159 min  
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 81 %  
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 81 %  
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 81 %

### Tilbehør

WZ20400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ11410	Monteringssæt til vaskesøjle



## iQ300, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 7 kg WT43H07LDN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A+
- Energi<sup>2</sup>: 243 kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 204 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmer

- Specialprogram: Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram 30 min. varm, Dunprogram, Super 40', Skjorter

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: antiKrøl, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Plastdør med 30 cm stor luge ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Installation: skub under

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ300, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 7 kg  
WT43H07LDN

## Stregtegninger

