

## iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, , varioHinge - justerbar låge SX73HX42VE



### Tilbehør

SZ30BI22	Sidelister i rustfrit stål, 86 cm
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol. Passer perfekt til specielle indbygninger.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylde giver ekstra plads.
- ✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse: .....	E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: .....	94 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	3:45 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	C
Type af installation: .....	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	865 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1200 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Regulerbar sokkel: .....	Horisontal og vertikal
Nettovægt: .....	36.7 kg
Bruttovægt: .....	38.8 kg
Tilslutningseffekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	8.9
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: .....	165 cm
Afløbsslange: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242003866764
Produkttype: .....	Fuldt integrerbar



## iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, , varioHinge - justerbar låge SX73HX42VE

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: E
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkopperter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Design og komfort

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- InfoLight blue
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- varioHinge

#### Teknik

- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

#### Funktioner

- aquaStop
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Dampspær inkluderet

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.


<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


**iQ300, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm, ,  
varioHinge - justerbar låge  
SX73HX42VE**

Stregtegninger

Mål i mm



⊕ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm