


iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIEC



noFrost køle-/fryseskab, automatisk afrimning. Med hyperFresh-skuffe, der holder frugt og grønt frisk i længere tid takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed.

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ Placer dit køleskab direkte mod væggen, uden ekstra afstand.
- ✓ Med 90° døråbningsvinkel kan skabet placeres helt ind til væggen, og alle skuffer kan trækkes helt ud.
- ✓ antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	238 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum:	89 l
Samlet volumen for kølerum:	279 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Fritstående
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	2030 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	660 mm
Nettovægt:	73.6 kg
Tilslutningseffekt:	100 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Køleskab og fryser
Produkttype:	Fritstående



iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIEC

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 279 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- stål med easyClean dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med softStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, 4 udtrækkelige glashylder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, Inox-easyclean KG39NVIEC

Stregtegninger

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (indfældet greb)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (udvendigt greb)	2030	600	660	590	640	1210	700



Mål i mm




Apparatnavn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm



Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.