


iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, blackSteel KG39NXXEB



Dette meget energieffektive A+++ køle-/fryseskab har den innovative noFrost teknologi, der gør afrimning unødvendig. hyperFresh zone sørger for optimal opbevaring af fisk og kød og forlænger holdbarheden.

- ✓ noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ Placer dit køleskab direkte mod væggen, uden ekstra afstand.
- ✓ Med 90° døråbningsvinkel kan skabet placeres helt ind til væggen, og alle skuffer kan trækkes helt ud.
- ✓ bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- ✓ easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 238 kWh/årlig	
Samlet volumen for frostrum:	89 l
Samlet volumen for kølerum:	279 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Fritstående
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	2030 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	660 mm
Nettovægt:	74.7 kg
Tilslutningseffekt:	100 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Køleskab og fryser
Produkttype:	Fritstående



iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, blackSteel KG39NXXEB

Udstyr

Forbrug

Design

- blackSteel, easyClean dør, og antracit sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med softStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED, integreret i døren
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækelige glashylder
- Forkromet flaskeholder
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


iQ300, Køle-/fryseskab, 203 x 60 cm, blackSteel KG39NXXEB

Stregtegninger

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (indfældet greb)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (udvendigt greb)	2030	600	660	590	640	1210	700



Mål i mm




Apparatnavn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm



Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.