

iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN45ZS10CS



Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ flexComfort Pro – opvaskekurve, der er nemme at tilgå, og som beskytter dine glas.
- ✓ Touchpoints: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- ✓ glassZone – dette særligt udviklede område i din opvaskemaskine beskytter dine mest dyrebare glas.
- ✓ Zeolith® drying – tørrer både tallerkener og bestik superhurtigt og energieffektivt.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: C
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
 Programmets varighed: 3:55 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Type af installation: Indbyggede
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
 Nettovægt: 48.6 kg
 Bruttovægt: 50.5 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003887448
 Installationstype: Indbygning



Tilbehør

| | |
|-------------|---|
| SZ30BI01 | Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm |
| SZ72010 | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SZ73000 | Tilbehørssæt til opvaskemaskine |
| SZ73001 | Sølv-tøjskassette |
| SZ73051EU : | |
| SZ73100 | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner |
| SZ73300 | GlasSecure holder til 4 vinglas |
| SZ73640 | Glasindsats t/opvaskemaskiner |

iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN45ZS10CS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkopperer
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, brilliantShine 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort

- flexComfort Pro kurve
- varioDrawer Pro, en fleksibel topkurv til bestik
- emotionLight - indvendig belysning
- Overkurv med easyGlide-hjul
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip lister i den øverste kurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: AquaSensor
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Funktioner

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- aquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Dampspær inkluderet

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**iQ500, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, rustfrit stål
SN45ZS10CS**

Stregtegninger

