

iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Stegeindsats, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ635000 Barbecuesæt, HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZGOAS00 :

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – praktisk og intuitiv touchskærm.
- ✓ cookControl Pro – Fremragende resultater, uanset opskriften eller omstændighederne.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring – indstiller intuitivt det rigtige program.
- ✓ humidClean Plus - til hurtig rengøring. Når snavset på forhånd er blødgjort med vanddamp og sæbe, kan det nemmere fjernes.
- ✓ Home Connect med fjernbetjening og overvågning – Frigør det fulde potentiale i din smarte ovn.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mirko og ovn
Kontroltype: elektronisk
Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
Mål ovnrum (H x B x D): 357.0 x 480 x 392.0 mm
Længde på elledning: 120.0 cm
Nettovægt: 43.8 kg
Bruttovægt: 47.0 kg
EAN-kode: 4242003902240
Maksimal effekt: 800 W
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 19 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, mikrofunktion, 4D varmluft + mikrobølger, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Max. effekt: 800 W; 5 mikrobølge effekter indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 67 l

Teleskopskinner

- Antal ribber: 5 stk

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning
- Hængsling
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Firedobbelt glassdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm


- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


iQ700, Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x 60 cm, Sort HM776GKB1

Stregtegninger




Indbygning af to apparater over hinanden

Ventilationsåbning



A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

Stregtegninger

