

iQ700, Mikroovn til indbygning, 60 x 45 cm, Sort CE732GXB1



Medfølgende tilbehør

1 x Rist

Tilbehør

HZ66X600 Dekoliste, sort

Mikrobølgeovn med touchControl for nem styring og direkte valg af varmemåder.

- ✓ TFT-Touchdisplay – intuitiv kontrol.
- ✓ touchControl – Nem styring og direkte valg af opvarmningsmåder.
- ✓ Til hurtig rengøring blødgøres snavs på forhånd ved at fordampe sæbevand, hvorefter tilsmudsning i ovnen fjernes lettere - humidClean-program.
- ✓ softClose – Lydsvag og blid lukning af mikroovndøren.
- ✓ humidClean Plus - til hurtig rengøring. Når snavset på forhånd er blødgjort med vanddamp og sæbe, kan det nemmere fjernes.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kun mikro
 Kontroltype: elektronisk
 Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 564 mm
 Mål ovnrum (H x B x D): 245.0 x 430 x 350 mm
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nettovægt: 26.9 kg
 Bruttovægt: 31.1 kg
 EAN-kode: 4242003906484
 Maksimal effekt: 1000 W
 Tilslutningseffekt: 3100 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Rist



iQ700, Mikroovn til indbygning, 60 x 45 cm, Sort CE732GXB1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Maks. effekt: 1000 W; 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Grill-effekt 1.9 kW
- Grill kan kombineres med mikroeffekter: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Ovnvolumen: 36 l

Design

- Ovnrummets materiale: rustfrit stål, Glasbund

Rengøring

- Hydrolyse-program

Komfort

- Elektronikur
- touchControl betjening
- Brugervenlig betjening: ekstremt let og behagelig Soft Touch-betjening.
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- 3 optøningsprogrammer og 4 madlavningsprogrammer
- quickStart-knap: et tryk starter maksimal mikrobølgeeffekt i 30 sekunder, ekstra tryk tilføjer 30 sek.
- LED-belysning
- Hængsling
- Stanggreb
- touchControl panel

Tilbehør

- 1 x Rist

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder
- Indbygget køleblæser

Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.1 kW
- Nominel spænding 220-240 V
- egnet for indbygning i et 60 cm bredt højskab


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 564 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 450 mm x 560 mm - 560 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, Mikroovn til indbygning, 60 x 45 cm, Sort CE732GXB1


Stregtegninger

Mål i mm




A: 19,5 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads for tilslutning af apparat
300 x 200 mm

Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads for tilslutning af apparat
300 x 200 mm
C: Ventilation i sokkel ≥ 50 cm²