

iQ700, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN47YS02CS



Giv feedback om dine vaskeresultater og varigheden af din vaskecyklus via Home Connect-appen, og det intelligente program tilpasser sig dine behov.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Intelligent program - et opvaskeprogram, der reagerer på din feedback. For endnu bedre resultater.
- ✓ flexComfort Pro – opvaskekurve, der er nemme at tilgå, og som beskytter dine glas.
- ✓ Touchpoints: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- ✓ glassZone – dette særligt udviklede område i din opvaskemaskine beskytter dine mest dyrebare glas.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:	B
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	65 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	3:55 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	43 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Regulerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	47.6 kg
Bruttovægt:	49.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003910566
Produkttype:	Indbygning



Tilbehør

SZ30BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

iQ700, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN47YS02CS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkopperer
- Programvarighed⁴: 3:55 (t:min)
- Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, hygiejnePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care program til opvaskemaskine
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Silence on demand (via app)
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Teknik

- Zeolith®-tørring
- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Glasbeskyttelsesteknologi
- glassZone
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Design og komfort

- emotionLight - indvendig belysning
- Kontrolpanel øverst på døren
- Inderkar: Rustfrit stål
- Aktuelt klokkeslæt
- Højopløsning TFT-display med symboler og tekster
- Piezo touchControl (sort)
- Display med klartekst (engelsk)
- flexComfort Pro kurve
- varioDrawer Pro, en fleksibel topkurv til bestik
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Overkurv med easyGlide-hjul
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip lister i den øverste kurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Akustisk signal ved programslut

Funktioner

- aquaStop
- Dampspær inkluderet
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**iQ700, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, rustfrit stål
SN47YS02CS**

Stregtegninger

