

## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RADD1



### Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

### Tilbehør

KF40ZAX0 :  
KF40ZSX0 Låge i rustfrit stål  
KSGGZM00 :

Integreret køleskab med kraftigt LED-lys, hyperFresh og autoAirflow-funktion til optimale opbevaringsforhold for madvarer.

- ✓ hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys – klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ Sænker temperaturen i en begrænset periode, så du hurtigt kan nedkøle friske råvarer – superCooling.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse: .....	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	81 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: .....	0 l
Samlet volumen for kølerum: .....	204 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	28 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	A
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for deklap: .....	Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: .....	1221 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: .....	41.7 kg
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	1
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Nej
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: .....	4
Hylder til flasker: .....	Ja
EAN-kode: .....	4242003917879
Mærke: .....	Siemens
Kommerciel produktangivelse: .....	KI41RADD1
Type: .....	Køleskabe
Frostfrit system: .....	Nej
Produkttype: .....	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: .....	3 x Æggebakke



## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RADD1

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 204 l
- Nettovolume (køleskab): 204 l
- Energiforbrug 81 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 28 dB

#### Design

- LED-belysning i køledelen

#### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

#### Køleafdeling

- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 dørhylde
- 4 dørhylde, deraf smør-/ostefag, smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

#### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

#### Fryser

#### Mål

- Mål: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information


- Længde på strømkabel: 230 cm, 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

#### Tilbehør:

- Æggebakke

## iQ500, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RADD1

### Stregtegninger





**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt  
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm  
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg  
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

### Mål i mm




Mål i mm

## Stregtegninger



## Mål i mm Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.