

## Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HTX31E



### Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringsæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5002	Sølvløjskassette
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

## Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem:** øget fleksibilitet takket være justerbare kurve som skaber mere plads til din opvask.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence - ekstra stille program.**
- **Home Connect: betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.**

### Teknisk data

Energiklasse: .....	E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: .....	92 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	3:45 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	C
Installation: .....	Indbygning
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1150 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Regulerbar sokkel: .....	Horisontal og vertikal
Nettovægt: .....	36.1 kg
Bruttovægt: .....	38.2 kg
Effekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	8.9
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangs-slange, længe: .....	165 cm
Afløbs-slange: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242005189533
Type af installation: .....	Fuldt integrerbar



4 242005 189533

## Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV4HTX31E

### Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

#### Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 44(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: E
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- Flytbar bestikkurv i kurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- InfoLight (rødt)
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

#### Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

#### Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Dampspær inkluderet

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 4, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm  
SMV4HTX31E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm