

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 60 cm, fladhængsel KUL15AFF0



Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Køleskab til underbygning med MultiBox-skuffe, som er optimal til at holde frugt og grønt frisk i længere tid.

• **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Teknisk data

Energiklasse:F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	80 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 15 l
Samlet volumen for kølerum: 108 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 38 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Mulighed for dekopplade: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 820 mm
Bredde: 598 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
Nettovægt:35.0 kg
Effekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 1
Hylde til flasker: Nej
EAN-kode: 4242005199617
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KUL15AFF0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Type af installation: For underbygning
Medfølgende tilbehør: 1 x Æggebakke, 1 x Isterningsbakke



Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 60 cm, fladhængsel KUL15AFF0

Køleskab til underbygning med MultiBox-skuffe, som er optimal til at holde frugt og grønt frisk i længere tid.

Forbrug

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 108 l
- Nettovolume (fryseskab): 15 l
- Energiforbrug 180 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

Design

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- LED-belysning i køledelen

Køleafdeling

- 2 hylde af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylde
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

Friskhedssystem

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- 1 fryserum med låge.
- Fryserum til f.eks. pizza

Teknisk information

- Højdejusterbare fødder foran
- højrehængt, vendbar


Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Serie 6, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 60 cm, fladhængsel KUL15AFF0


Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.



Plads til elektrisk tilslutning i siden til højre eller venstre ved siden af apparatet. Be- og udluftning i sokkel.

Mål i mm



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	