

## Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU2IKW02S



### Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ3003	Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

## Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Opvaskemaskinen tæller opvasketabs for dig.**
- **Opvaskemaskinen holder dig underrettet.**

### Teknisk data

Energiklasse: .....	F
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: .....	78 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	9
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	3:35 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	50 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	C
Installation: .....	Indbygning
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 448 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1155 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Regulerbar sokkel: .....	Horisontal og vertikal
Nettovægt: .....	42.0 kg
Bruttovægt: .....	43.5 kg
Effekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangssslange, længde: .....	165 cm
Afløbssslange: .....	205 cm
EAN-kode: .....	4242005229420
Type af installation: .....	For underbygning



## Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 45 cm, hvid SPU2IKW02S

### Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: F
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 78 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 9 standardkuverter
- Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Silence on demand (via app)
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer

#### Design og komfort

- Standardkurve
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

#### Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- AquaStop

#### Sikkerhed

- Dampspær inkluderet


<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 2, Opvaskemaskine til  
underbygning, 45 cm, hvid  
SPU2IKW02S**

Mål i mm



⌘ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm