


## Serie 6, Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm PKF375FP2E



### Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

HEZ394301 : Domino samleliste

## Glaskeramisk Domino kogesektion, letter madlavningen og er nem at rengøre.

- ComfortDesign - elegant og tiltalende design med facetslebet forkant og metallister på siderne.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.
- For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

### Teknisk data

Produktfamilie : Vario/Domino kogesektion glas

Produktfamilie : Vario/Domino kogesektion glas

Indbyg / fritstående : Indbygning

Indbyg / fritstående : Indbygning

Energiinput : El

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 2

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 2

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 38 x x mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 38 x x mm

Bredde på produktet : 306 mm

Bredde på produktet : 306 mm

Produktmål (HxBxD) : 38 x 306 x 527 mm

Produktmål (HxBxD) : 38 x 306 x 527 mm

Dimension af pakket produkt : 120 x 380 x 590 mm

Dimension af pakket produkt : 120 x 380 x 590 mm

Nettovægt : 4,5 kg

Nettovægt : 4,5 kg

Bruttovægt : 5,2 kg

Bruttovægt : 5,2 kg

Restvarmeindikator : Separat

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : børstet aluminium, Sort

Farve, overflade : børstet aluminium, Sort

Længde på elledning : 100 cm

Længde på elledning : 100 cm

EAN-kode : 4242005283286

EAN-kode : 4242005283286

Strømstyrke : 16 A

Strømstyrke : 16 A

Elementspænding : 220-240 V

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242005 283286

## **Serie 6, Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm PKF375FP2E**

### **Glaskeramisk Domino kogesektion, letter madlavningen og er nem at rengøre.**

#### **Installation**

- Dimensioner (HxBxD mm): 38 x 306 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 3500 W
- Strømkabel: 1 m, connected directly

- 30 cm: plads til 2 potter eller pander.

#### **Fleksibilitet i kogezone**

- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone midt: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. effekt 2.3 kW)
- Kogezone bag midt: 145 mm, 1.2 kW

#### **Brugervenlighed**

- DirectSelect betjening: indstil effektrin direkte med præget berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone:
  - : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
  - : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
  - : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

#### **Tidsbesparelse og effektivitet**

- Front
  - : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### **Design**


- ComfortDesign

#### **Sikkerhed**

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

## Serie 6, Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm PKF375FP2E

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities  
with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mål i mm  
Domino kombinationsmuligheder med  
passende apparat- og udskæringsmål

Bredde type:  
Apparat bredde:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino




B: Dependent on the cut-out depth

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Mål i mm




A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.

B: Forsænkingsdybde

C: Min. 20 og evt. mere, hvis der er indbygget en ovn nedenunder. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.


**Serie 6, Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm**  
**PKF375FP2E**

measurements in mm



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).