

Serie 4, 203 x 60 cm, CarbonBlack KGN39IZEA



Vario Style køle-/fryseskab med VitaFresh Box og udskiftelig farvefront, så matcher dit køle-/fryseskab altid med dit interiør.

- **VarioStyle:** udskiftelige fronter til din køleskabsdør i over 20 trendy farver og designs.
- **No Frost:** Nu behøver du aldrig mere bruge din søndag på at afrime fryseren.
- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **Perfect Fit:** stil dit køleskab helt op mod væggen eller i en fordybning.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Teknisk data

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)238 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 89 l
Samlet volumen for kølerum: 279 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation:Fritstående
Mulighed for deklade:Ikke muligt
Højde: 2030 mm
Bredde: 600 mm
Dybde på produkt: 660 mm
Nettovægt:79.2 kg
Effekt: 100 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 240.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer:2
Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 3
Hylder til flasker:Ja
Frostfrit system:Køleskab og fryser
Type af installation:Fritstående

Tilbehør

KSZ2BVS04 Dørfront, VarioStyle 203cm. Marbor mørk, KSZ2BVT00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Lyseblå, KSZ2BVU00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Akvamarin, KSZ2BVU10 Dørfront, VarioStyle 203cm. Petroleum, KSZ2BVV00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Perlevid, KSZ2BVX00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Perleguld, KSZ2BVL00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Blomme, KSZ2BVN00 Dørfront VarioStyle 203cm Perlemidnatblå, KSZ2BVO00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Orange, KSZ2BVR00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Kirsebærrød, KSZ2BVD00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Espressobrun, KSZ2BVD10 Dørfront VarioStyle 203cm Cappuccinobrun, KSZ2BVE00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Hindbærrød, KSZ2BVF00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Solsikkegul, KSZ2BVG00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Stengrå, KSZ2BVG10 Dørfront Variostyle 203cm. PearlAntracit, KSZ2BVH00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Limegrøn, KSZ2BVJ00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Mintgrøn, KSZ2BVK00 Dørfront, VarioStyle 203cm. Champagne, KSZ2BVS01 Dørfront, VarioStyle 203cm. Stengrå, KSZ2BVS02 Dørfront, VarioStyle 203cm. Skifer, KSZ2BVS03 Dørfront, VarioStyle 203cm. Marmor hvis



Serie 4, 203 x 60 cm, CarbonBlack KGN39IZEA

Vario Style køle-/fryseskab med VitaFresh Box og udskiftelig farvefront, så matcher dit køle-/fryseskab altid med dit interiør.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 368 l
- Nettovolume (køleskab): 279 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Frysekapacitet 10 kg kg/24h
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-T
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 39 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 12 t

Design

- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med SoftStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylde af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylde

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser


- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information

- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm
- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil


Serie 4, 203 x 60 cm, CarbonBlack KGN39IZEA

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (integreret greb)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (udvendigt greb)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation	
a	Højde
b	Bredde
c	Dybde ved lukket låge uden greb
d	Skabsdybde
e	Bredde ved 90° åbnet låge
f	Dybde ved åbnet låge
g	Dybde ved lukket låge med greb

Mål i mm



Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm