

**Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG7221B1S**



A+



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ333001 Låg til profi bradepande, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Stegeindsats, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ633001 Låg til profi bradepande, HEZ633070 Profi bradepande, pyrolyse egnet, HEZ633073 Profi bradepande, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ635001 Tilbehør kogeplade/komfur, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ915003 Glaspande 5,4 l

Ovn med digital styring og TFT-berøringsskærm samt alsidige funktioner som Assist og Air Fry. Fjernstyr og overvåg ovnfunktioner via Home Connect-applikationen.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måde at indstille din ovn.
- **TFT Touch Display:** nem styring takket være den innovative Digital Control Ring og TFT-touchskærmen.
- **Skånsom varmluft:** sparer energi, når du bager og steger.
- **Ovnassistant med stemmestyring:** gør det legende let at vælge det rette program.
- **Air Fry-funktion:** til perfekt stegt mad, såsom grøntsager og chips.

Teknisk data

Installation: Indbygning
 Integreret rengøringsystem:Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt: 670 x 670 x 680 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:38.1 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Tilberedningsmetode: Optøning, Air fry, Stor grill, skånsom varmluft, varmluft, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol:elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242005326259
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF):81.2 %
 Effekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HBG7221B1S

Ovn med digital styrering og TFT-berørings-skærm samt alsidige funktioner som Assist og Air Fry. Fjernstyr og overvåg ovnfunktioner via Home Connect-applikationen.

- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrør: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrør: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Indb. ovn, 71 l AirFry A+ Sort m/disp. HC med 11 opvarmningsmåder: 3D varmluft plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, undervarme, optøning, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Air fry
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- TouchControl betjening
- Digital styrering
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berørings-skærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur
- Hængsling
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagnt, lågeafbryder, mekanisk dørlås

Teknisk info


- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

**Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Sort
HBG7221B1S**


Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning



A: Lufvindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

