

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4HCW78S



Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Silence - ekstra stille program.**

Teknisk data

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	4:55 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Regulerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	36.6 kg
Bruttovægt:	38.5 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005330041
Type af installation:	For underbygning

Tilbehør

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvføjeskætte
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner



4 242005 330041

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4HCW78S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- hvid
- Dampspær inkluderet
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus - op til 3 gane hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Varmeveksler
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk forsinkelsetimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Akustisk signal for programslut

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

