

## Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CMG7241B1S



### Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

### Tilbehør

HEZ327000 Pizzasten, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Stegeindsats, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ915003 Glaspande 5,4 l

**Den kompakte mikrobølgeovn med digital styring og TFT-berøringsskærm: giver dig mulighed for at opnå perfekte bage- og stegeresultater meget hurtigt. Home Connect for kontrol via appen.**

- **Digital guidning:** en enkel og innovativ måde at vælge ovnindstillinger på.
- **TFT-berøringsskærm:** nem styring takket være en innovativ digital kontrolring og TFT-berøringsskærm.
- **Hotair Gentle:** sparer energi ved bagning eller stegning.
- **2D Varmluft:** jævn varmefordeling for perfekte resultater på ét niveau.
- **Mikro Boost funktion:** hurtig og nem opvarmning.

### Teknisk data

Ekstrafunktion: ..... Kombiovn med mikro  
Kontroltype: ..... elektronisk  
Produktmål (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm  
Mål ovnrum (H x B x D): ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Længde på elledning: ..... 150.0 cm  
Nettovægt: ..... 35.3 kg  
Bruttovægt: ..... 37.6 kg  
EAN-kode: ..... 4242005333974  
Max. effekt: ..... 900 W  
Effekt: ..... 3600 W  
Strømstyrke: ..... 16 A  
Elementspænding: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Stiktype: ..... Schukostik med jord  
Medfølgende tilbehør: ..... 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242005 333974

## Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CMG7241B1S

**Den kompakte mikrobølgeovn med digital styring og TFT-berørings-skærm: giver dig mulighed for at opnå perfekte bage- og stegeresultater meget hurtigt. Home Connect for kontrol via appen.**

- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

### Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 16 opvarmningsmåder: over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, undervarme, Forvarmning af tallerkener, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, varmluft, mikrofunktion, recirkulation, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effekter indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 230 °C
- Ovnvolumen: 45 l

### Teleskopskinner

- Antal ribber: 3 stk

### Design

- TouchControl betjening
- Digital styring
- Ovnrum: antracit emalje

### Rengøring

- Hydrolyse-program

### Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berørings-skærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur
- Hængsling
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Nej
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

### Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande


### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås

### Teknisk info

**Serie 8, Kompaktovn med mikro, 60  
x 45 cm, Sort  
CMG7241B1S**


Mål i mm




- A: 19,5 mm
- B: Plads til tilslutning af apparat  
320 x 115 mm
- C: Ventilation i sokkel  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Indbygning af to apparater over hinanden


Ventilationsåbning



A: Luftindtag  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mål i mm



Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.



Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm