

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WQG232ALSN

**A++**

A++-tørketrommelen sparer energi; AutoDry-sensoren vet når lasten din er klar, og unngår overoppheting for å beskytte plaggene dine.

- **EasyClean med A++:** tørker veldig effektiv. Med enkel rengjøring av kondensatorfilteret.
- **Iron Assist:** En dampbehandling som glatter ut tøyet og minsker strykehaugen.
- **AutoDry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **Half load funksjon:** optimerer tørkeinnstillingene for mindre mengder tøy.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillestående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående

Avtakbar topplate : Nei

Dørhengsel : Høyre

Lengden på strømledningen : 145,0 cm

Høyde på avtakbar topplate : 0 mm

Mål (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm

Nettovekt : 49,9 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nei

Kjølemiddel : R290

Hermetisk forseglet enhet : Ja

Mengden fluorinerte gasser : 0,110 kg

Mengde uttrykt i CO₂-ekvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005352173

Tilkoblingseffekt : 625 W

Strøm : 10 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkjennelse : CE, VDE

Kapasitet bomull - NY (2010/30/EF) : 8,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A++

Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) : 1,86 kWh

Varighet på standard bomullsprogram med full maskin : 211 min

Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY

(2010/30/EF) : 1,15 kWh

Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin : 135 min

Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) : 235,0 kWh/annum

Vektet programvarighet : 168 min

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) : 85 %

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) : 85 %

Vektet kondenseringseffektivitet (%) : 85 %



Ekstra tilbehør

WTZ1110 : Kondensvannslange

WTZ27400 : Sammenbyggingssett med uttrekk

WTZ27410 : Sammenbyggingssett



4 242005 352173

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WQG232ALSN

A++-tørketrommelen sparer energi; AutoDry-sensoren vet når lasten din er klar, og unngår overoppheting for å beskytte plaggene dine.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse: A++
- Energi: 235 kWh
- Kapasitet: 1 - 8 kg
- Programtid: 211 min
- Lydnivå: 64 dB
- Kondensereffektivitetsklasse: B
- Effektivitet kondensering⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Iron Assist
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklær, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, SuperKort 40', Sport, Dyner, Syntetisk, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 60 min ved programslutt
- Half Load-opsjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- TouchControl-knapper: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, utsatt starttid, Anti-krøll, Skånsomt, Lydsignal, Start / Reload / Pause, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- EasyClean filter
- AutoDry fuktkontroll
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Lasteanbefalinger
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- Soft dial
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt

Teknisk informasjon

- Dørhengsling: Høyre
- Låsehake i metall
- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energieffektivitetsklasser fra A+++ to D


² Energiforbruk kWh per år, basert på 160 tørkesykluser ved vanlig bomullsprogram ved full og delvis belastning, og forbruket ved modusene med lav effekt.

³ Programtid av standard bomullsprogram ved full last

⁴ På en kondensereffektivitetsskala fra A til G

⁵ Vektet kondensereffektivitet for standard bomullsprogram ved full og delvis belastning

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WQG232ALSN**



Mål i mm

