

Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81ADD0



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

Tilbehør

KSZGGM00 :

Den rummelige indbyggede køleskab med VitaFresh XXL-skuffe til frugt og grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer giver optimal opbevaring af madvarer.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Stabile bakker til køleskabsdøren: ekstrahøje og fleksible, så du får både mere plads og øget stabilitet.**
- **LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.**
- **SuperCooling: køler nye madvarer hurtigere ned for at beskytte madvarer, som allerede var i køleskabet.**

Teknisk data

Energiklasse:	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	91 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum:	0 l
Samlet volumen for kølerum:	310 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	34 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Mulighed for deklade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	60.8 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylde til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242005371976
Mærke:	Bosch
Kommerciel produktangivelse:	KIR81ADD0
Produktkategori:	Køleskab
Frostfrit system:	Nej
Type af installation:	Fuldt integrerbart
Medfølgende tilbehør:	3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl



Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KIR81ADD0

Den rummelige indbyggede køleskab med VitaFresh XXL-skuffe til frugt og grøntsager og høje stabilitetsdørskuffer giver optimal opbevaring af madvarer.

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 34 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Optisk og akustisk døralarm
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 310 l
- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylde
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- B
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Mål


- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm

Tilbehør:



- Tilbehør: Æggebakke

Almen information


**Serie 6, Integrerbart køleskab, 177.5
x 56 cm, fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KIR81ADD0**



Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm


Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.