

Serie 6, Integrerbar fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GUN21ADE0



Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Indbygget fryser med No Frost og døralarm for praktisk og bekymringsfri frysning, når pladsen er begrænset.

- **No Frost:** intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **HolidayMode:** beskytter ferske madvarer og undgår energispild i køleskabet.
- **Fresh Sense:** pålidelig temperaturkontrol.

Teknisk data

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	89 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum:	85 l
Luftbåren, akustisk støjemission:	35 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Lys:	Nej
Produktkategori:	Fritstående fryseskab
Installation:	Indbygning
Frostfrit system:	Fuld
Højde på produktet:	820 mm
Bredde:	598 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Dimension af pakket produkt:	890 x 620 x 670 mm
Nettovægt:	36.9 kg
Bruttovægt:	39.7 kg
Strømstyrke:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Advarselssignal / funktionsfejl:	optisk
Dørlås:	Nej
Antal skuffer/kurve:	3
Antal fryseklapper:	0
EAN-kode:	4242005381111
Mærke:	Bosch
Kommerciel produktangivelse:	GUN21ADE0
Produktkategori:	Fritstående fryseskab
Medfølgende tilbehør:	1 x Isterningsbakke



Serie 6, Integrerbar fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GUN21ADE0

Indbygget fryser med No Frost og døralarm for praktisk og bekymringsfri frysning, når pladsen er begrænset.

Forbrug

- Eneriklasse: E
- Total Volume : 85 l
- Energiforbrug 189 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-T
- Lydniveau: 35 dB

Design

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Energisparefunktion
- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- No Frost - aldrig mere afrimning

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer
- Nettovolume (fryseskab): 85 l
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Frysekapacitet 8 kg kg/24h
- Fryserum til f.eks. pizza

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- indbygning
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Tilbehør:


- Tilbehør: 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

Almen information

Serie 6, Integrerbar fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GUN21ADE0

Mål i mm


Anbefalede spaltømål til flade hængsler




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm




Mål i mm



- A: Højde af underkonstruktion
 - B: ≥ 560 mm (anbefalet)
 - C: Der kan bestilles specialtilbehør, hvis det ikke er muligt at bruge skruer
- Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm



A: Luftindtag ≥ 200 cm²