

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel
KIV865SE0**



Tilbehør

GSZB6B00 :
KSZB6R00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :

**Det store Integrerbare køle-/fryseskab
med LowFrost giver optimal opbevaring af
fødevarer og reducerer isdannelse.**

- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og et stabilt temperaturniveau i køleområdet.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **Hylde i sikkerhedsglas:** sikker opbevaring af dine bedste råvarer takket være de stabile og brudsikre hylde.

Teknisk data

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)229 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: 84 l
Samlet volumen for kølerum: 183 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 35 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Mulighed for dekojlade:Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:50.8 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling:Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit: 3
Hylde til flasker: Nej
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Ikke tilgængelig



Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KIV865SE0

Installation

Det store Integrerbare køle-/fryseskab med LowFrost giver optimal opbevaring af fødevarer og reducerer isdannelse.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 267 l
- Energiforbrug 229 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nej
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 183 l
- 4 hylde af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylde

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 84 l
- Frysekapacitet 4.2 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t
- Nej - aldrig mere afrimning
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Klimaklasse: SN-ST
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

Tilbehør:




- Æggebakke, 1 x Isterningbakke

Almen information

Miljø og Sikkerhed

**Serie 2, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel
KIV865SE0**

Mål i mm



De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

