


## SFP805PO

Ovn, Coloniale, 60 cm, Termoventileret, Creme, A, Pyrolytisk



### TYPE

Produktfamilie: Ovn • Kategori: 60 cm • Tilberedningsmetode: Termoventileret • Energitilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709184285 • Rengøringsystem: Pyrolytisk

### ÆSTETIK

Farve: Creme • ÆSTETIK: Coloniale • Finish for dele: Antik messing • Materiale: Lakeret materiale • Glastype: Clear1 • Låge: Med paneler • Håndtag: Colonial • Håndtag farve: Antik messing

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Ant. madlavningsfunktioner: 7 • Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Ventilatorassisteret, Varmluft, Turbo, Øko, Stor grill, Ventilator grill (stor) • Opskrifter, der kan tilpasses: No • Rengøringsfunktioner: Pyrolyse

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Ant. knapper: 2 • Betjeningsknapper: Colonial • Betjening farve: Messing • Knapper, farve: Messing

## VALGMULIGHEDER

Timerindstillinger: Forsinket start og automatiske slut tilberedning • Minutur: Ja • Hurtig genopvarmning: Ja

## TEKNISKE EGENSKABER

Temperaturstyring: Elektronisk • Min. temperatur: 50 °C • Maksimal temperatur: 280 °C • Ovnrum materiale: Ever Clean-emaile • Antal hylder: 5 • Hyldeypen: Metalhylder • Antal lamper: 1 • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Lys, når lågen åbnes: Ja • Låge: Køl • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendig låge: Ja • Samlet antal lågeglas: 4 • Soft close-hængsler: Ja • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentiel • Låge låst under pyrolyse: Ja • Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes: Ja • Nedre varmelegeme - effekt: 1200 W • Øvre varmelegeme - effekt: 1000 W • Grillelement - effekt: 1700 W • Stor grill – effekt: 2700 W • Rundt varmelegeme - effekt: 2000 W

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A • Rummetts nettorumfang: 70 l • Energiforbrug i konventionel tilstand: 3.92 MJ • Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand: 1.09 kWh • Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 2.88 MJ • Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion: 0.80 kWh

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Kabellængde: 115 cm

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 592x597x548 • Nettovægt (kg): 41.500 kg • Bruttovægt (kg): 45.200 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rist med bag- og sidestop: 2Emaljeret dyb bakke (40 mm): 1Teleskopskinne, delvist udtræk: 1Ristindsats til bakke: 1

## OPTIONAL

BN620-1: Bakke, Ovne, KomfurerBN640: Bakke, Ovne, KomfurerGTP: Teleskop-skinne, Ovne, KomfurerGTT: Teleskop-skinne, Ovne, KomfurerPALPZ: Pizzaspade, Ovne, KomfurerPPR2: Pizzasten, Ovne, KomfurerPR3845X: Antifingraftryk, OvnePRTX: Pizzasten, Ovne, Komfurer

