

## SF6381X

Ovn, Classic, 60 cm, Ventilatorassisteret, Rustfrit stål, A



### TYPE

Produktfamilie: Ovn • Kategori: 60 cm • Tilberedningsmetode: Ventilatorassisteret • Energitilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709195762

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Fingerproof • ÆSTETIK: Classic • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet • Glastype: Eclipse • Låge: Med 2 vandrette paneler • Håndtag: Classic • Håndtag farve: Rustfrit stål

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Ant. madlavningsfunktioner: 6 • Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Ventilatorassisteret, Øko, Stor grill, Ventilator grill (stor), Ventilator-assisteret bund

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Ant. knapper: 3 • Betjeningsknapper: Classic • Betjening farve: Ståleffekt

## VALGMULIGHEDER

Timerindstillinger: Automatisk slut tilberedning • Minutur: Ja

## TEKNISKE EGENSKABER

Temperaturstyring: Elektro-mekanisk • Min. temperatur: 50 °C • Maksimal temperatur: 250 °C • Ovnrums materiale: Ever Clean-emalje • Antal hylder: 5 • Hylde-typen: Metalhylder • Antal lamper: 1 • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Låge: Temperate-låge • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendige låge: Ja • Samlet antal lågeglas: 3 • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentiel • Nedre varmelegeme - effekt: 1200 W • Øvre varmelegeme - effekt: 1000 W • Grillelement - effekt: 1700 W • Stor grill - effekt: 2700 W

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A • Rummets nettorumfang: 70 l • Energiforbrug i konventionel tilstand: 4.14 MJ • Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand: 1.15 kWh • Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 2.88 MJ • Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion: 0.80 kWh

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Kabellængde: 115 cm

## GASTILSLUTNING

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 592x597x548 • Nettovægt (kg): 33.400 kg • Bruttovægt (kg): 37.100 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Emaljeret dyb bakke (40 mm): 1 Rist med bagstop: 1

## OPTIONAL

BN620-1: Bakke, Ovne, Komfurer  
BN640: Bakke, Ovne, Komfurer  
GTP: Teleskop-skinne, Ovne, Komfurer  
GTT: Teleskop-skinne, Ovne, Komfurer  
PALPZ: Pizzaspade, Ovne, Komfurer  
PPR2: Pizzasten, Ovne, Komfurer  
PR3845X: Antifingeraftryk, Ovne  
PRTX: Pizzasten, Ovne, Komfurer

