

RF376LSIX

Køleskab, Classic, Bundmontering, Fritstående, Hængselposition: Venstre, Rustfrit stål, Køleskab med ventilator, no-frost fryser, F



TYPE

Produktfamilie: Køleskab • Installation: Fritstående • Kategori: Bundmontering • Køletype: Køleskab med ventilator, no-frost fryser • Nej - frostsysteem: Total • Optøning: Automatisk • Hængselposition: Venstre • Hængseltype: Låge på låge • Reference width: 70 - 80 • Reference height: Higher than 200 • Indbygget niche: >200 • EAN-kode: 8017709205058

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • ÆSTETIK: Classic • Design: Flad • Materiale: Rustfrit stål • Håndtagstype: Fast • Håndtag: Ekstern • Håndtag farve: Rustfrit stål • Sidemateriale: Rustfrit stål • Sidefarve: Rustfrit stål • Display: Touch LCD • Vandfilter: Intern

KØLESKABSAFDELING EGENSKABER

Antal justerbare hylder: 3 • Antal frugt- og grøntsagsskuffer: 1 • Type af låg til grøntsagsskuffer: På glideskinner • Type af justerbare hylder: Glas • Grøntsagsrum: Ja • Type af låg til grøntsagsskuffe: Glas • Life Plus-zone: Ja • Kølesk. indvendig belysning: Ja • Indvendig belysningstype (køleskab): LED

KØLESKAB INDVENDIG LÅGE

Antal justerbare balkoner: 2 • Antal flaskebalkoner: 1 • Flaskebalkoner med metaltråd: Ja

ANDRE KØLESKABSFUNKTIONER

MultiFlow: Ja

FRYSEAFDELING EGENSKABER

Antal skuffer: 2 • Fryser indvendig belysning: Ja • Fryser indvendig belysningstype: LED

FRYSER INDVENDIG LÅGE

ANDRE FRYSERFUNKTIONER

Ismaskine: Automatisk • Isbakke, hylde: Ja

ANDRE TEKNISKE EGENSKABER

Funktioner, skærm: Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, MultiZone, Betjeningslås, Temperaturalarm, Køletimer, Demotilstand, Sabbath • MultiZone: Ja • Lampe for temperaturalarm: Ja • Temperaturalarm: Akustisk og visuel • Temperaturstyringstype: Elektronisk • Antal kompressorer: 2 • Type af kompressor: Kompressor med variabel hastighed

TEKNISKE EGENSKABER

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Årligt strømforbrug: 323 kWh/a • Energieffektivitetsklasse: F • Samlet nettovolumen: 320 l • Summen af mængderne af de frosne rum: 105 l • Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum: 320 l • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C • Optøningstid: 10 h • Klimaklasse: SN, N, ST, T • EEI: 122 % • Lydniveau: 41 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 240 W • Spænding (V): 220-240 V • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 250 cm

EKSTRAUDSTYR

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Dimension: 2120x749x635 mm • Bredde: 749 mm • Produktbredde med maksimal lågeåbning: 750 mm • Højde med fødder: 2120 mm • Dybde uden håndtag: 635 mm • Produktdybde med håndtag: 695 mm • Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °: 1320 mm • Afstandsstykke dybde: 10 mm • Bruttovægt (kg): 250.000 kg • Nettovægt (kg): 230.000 kg

OPTIONAL

REFLK6075: Sammenkædningsæt, Køleskabe og fryserne



