

## RI76LSI

Køleskab, Universal, Bundmontering, Integrerbare, Hængselposition: Venstre, Rustfrit stål, Køleskab med ventilator, no-frost fryser, F



### TYPE

Produktfamilie: Køleskab • Installation: Integrerbare • Kategori: Bundmontering • Køletype: Køleskab med ventilator, no-frost fryser • Nej - frostsysteem: Total • Optøning: Automatisk • Hængselposition: Venstre • Hængseltype: Låge på låge • Reference width: 70 - 80 • Reference height: Higher than 200 • Indbygget niche: >200 • EAN-kode: 8017709205119

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • ÆSTETIK: Universal • Design: Flad • Materiale: Stål • Håndtagstype: Fast • Sidemateriale: Stål • Sidefarve: Sølv • Display: Touch LCD • Vandfilter: Ja

### KØLESKABSAFDELING EGENSKABER

Antal justerbare hylder: 3 • Antal frugt- og grøntsagsskuffer: 1 • Type af låg til grøntsagsskuffer: På glideskinner • Type af justerbare hylder: Glas • Grøntsagsrum: Ja • Type af låg til grøntsagsskuffe: Glas • Life Plus-zone: Ja • Kølesk. indvendig belysning: Ja • Indvendig belysningstype (køleskab): LED

### KØLESKAB INDVENDIG LÅGE

Antal justerbare balkoner: 2 • Justerbare balkoner med metaltråd: Ja • Antal flaskebalkoner: 1 • Flaskebalkoner med metaltråd:

Ja

## ANDRE KØLESKABSFUNKTIONER

MultiFlow: Ja

## FRYSEAFDELING EGENSKABER

Antal skuffer: 2 • Hylde type: Glas • Fryser indvendig belysning: Ja • Fryser indvendig belysningstype: LED

## FRYSER INDVENDIG LÅGE

## ANDRE FRYSERFUNKTIONER

Tilbehør: 1 isboks • Ismaskine: Automatisk • Isbakke, hylde: Ja

## ANDRE TEKNISKE EGENSKABER

Funktioner, skærm: Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, MultiZone, Betjeningslås, Temperaturalarm, Køletimer, Demotilstand, Sabbath • MultiZone: Ja • Vandtilslutning: Ja • Lampe for temperaturalarm: Ja • Låge åben alarm: Ja • Temperaturalarm: Akustisk og visuel • Temperaturstyringstype: Elektronisk • Antal kompressorer: 2 • Type af kompressor: Kompressor med variabel hastighed

## TEKNISKE EGENSKABER

## YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Årligt strømforbrug: 323 kWh/a • Energieffektivitetsklasse: F • Samlet nettovolumen: 320 l • Summen af mængderne af de frosne rum: 105 l • Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum: 320 l • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C • Optøningstid: 10 h • Klimaklasse: SN, N, ST, T • EEI: 122 % • Lydniveau: 41 dB(A) re 1pW

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 240 W • Spænding (V): 220-240 V • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 200 cm

## EKSTRAUDSTYR

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Dimension: 2050x749x610 mm • Bredde: 749 mm • Produktbredde med maksimal lågeåbning: 874 mm • Højde med fødder: 2050 mm • Dybde uden håndtag: 610 mm • Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °: 1320 mm • Afstandsstykke dybde: 10 mm • Bruttovægt (kg): 215.000 kg • Nettovægt (kg): 195.000 kg

