

SCV115AS

Vinkøleskab, Classic, Fritstående, Hængselposition: Venstre, Rustfrit stål, 198, G



TYPE

Produktfamilie: Vinkøleskab • Installation: Fritstående • Køletype: Ventilatorassisteret • Optøning: Automatisk • Hængseltype: Standard • Hængselposition: Venstre • EAN-kode: 8017709218225

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Fingersikkert • ÆSTETIK: Classic • Låge: Rustfrit stål og glas • Låge i stål: Fingerresistent • Døråbning type: med håndtag • Sidefarve: Sort • Sidemateriale: Lakeret metalplade • Håndtag: Classic • Håndtag farve: Rustfrit stål • Håndtagsmateriale: Rustfrit stål

VINKÆLDER, RUMFUNKTIONER

Justerbare hylder: Ja • Antallet af flyt- og foldbare hylder: 1 • Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt): 198 • Antal flytbare hylder: 5 • Antal faste hylder: 1 • Hylder, materiale: Træ • Type af internt lys: Led • Luftfilter: Aktivt kulfilter:

MULTIZONE RUM / FRYSER

PROGRAMMER / FUNKTIONER

Betjeninger: Ekstern, i den nederste sokkel • Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Display: 7 cifre, LED • Låge åben alarm: Ja • Betjeningslås: Ja • Temperaturalarm: Ja

TEKNISKE EGENSKABER

Anti-UV lågeglas: Ja • Justerbare temperaturzoner: 2 • Justerbare fødder: 2 Front • Temperaturinterval: 5-22 °C • Integreret varmeelement: Ja • Temperaturstyringstype: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Kompressortype: Lav vibration kompressor • Metalpanel på bagsiden af køleskabet: Metal

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Årligt strømforbrug: 181 kWh/a • Energieffektivitetsklasse: G • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: D • Samlet nettovolumen: 368 l • Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum: 368 l • Klimaklasse: SN, N, ST • EEI: 179 % • Lydniveau: 42 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 200 W • Spænding (V): 220-240 V • Frekvens (Hz): 50 Hz

FÅS OGSÅ

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner HxBxD (mm): 1860x595x595 • Bredde: 595 mm • Produktbredde med maksimal lågeåbning: 600 mm • Dybde uden håndtag: 595 mm • Produktdybde med håndtag: 650 mm • Højde med fødder: 1850 mm • Afstandsstykke dybde: 25 mm • Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °: 1177 mm • Nettovægt (kg): 83.000 kg • Bruttovægt (kg): 85.000 kg



