


SCD90IMX9-1

Komfur, 90x60 cm, Mista , Concerto, Rustfrit stål, Komfur type: Induktion, Hovedovn, type: Termoventileret, A



TYPE

Produktfamilie: Komfur • Komfurstørrelse: 90x60 cm • Kogeplade energitype: Elektrisk • Antal ovne: 1 • Komfur type: Induktion • Primær ovntype: Termoventileret • EAN-kode: 8017709279240

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Mista • Design: Standard • Serie: Concerto • Materiale: Rustfrit stål • Låge: Helglas • Kommandopanel finish: Rustfrit stål • Farve på kogeplade: Rustfrit stål • Håndtag: Smeg rundt håndtag • Betjening farve: Rustfrit stål • Display: elektronisk 5 knapper • Glastype: Stopsol • Håndtag farve: Børstet rustfrit stål • Betjeningsknapper: Smeg Classic • Ant. knapper: 7 • Fødder: Sølv • Opbevaringsrum: Låge

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Med ventilator, Varmluft, Eco, Lille grill, Stor grill, Ventilator grill (stor), Ventilator-assisteret bund • Rengøringsfunktioner: Damprens

PROGRAMMER/FUNKTIONER EKSTRA OVN

KOGEPLADEVALG

Knapper lås/børnesikring: Ja • Begrænset strømforbrugstilstand: Ja • Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin: 3700, 4800, 7400 W

VALG HOVEDOVN

Timer: Ja • Lydalarm for slut på tilberedning: Ja • Min. temperatur: 50 °C • Maksimal temperatur: 260 °C

KOMFUR TEKNISKE EGENSKABER

Zoner i alt: 5 • Samlet antal boosterzoner: 5 • 1. zone position: Forrest til venstre • 2. zone position: Bagest til venstre • 3. zone position: Central • 4. zone position: Bagest til højre • 5. zone position: Forrest til højre • 1. zone type: Induktion - enkelt • 2. zone type: Induktion - enkelt • 3. zone type: Induktion - enkelt • 4. zone type: Induktion - enkelt • 5. zone type: Induktion - enkelt • 1. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 2. zone dimensioner: Ø 18.0 cm • 3. zone dimensioner: Ø 27.0 cm • 4. zone dimensioner: Ø 18.0 cm • 5. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 1. zone effekt: 2.30 kW • 2. zone effekt: 1.30 kW • 3. zone effekt: 2.30 kW • 4. zone effekt: 1.30 kW • 5. zone effekt: 2.30 kW • 1. zone boostereffekt: 3.00 kW • 2. zone boostereffekt: 1.40 kW • 3. zone boostereffekt: 3.00 kW • 4. zone boostereffekt: 1.40 kW • 5. zone boostereffekt: 3.00 kW • Automatisk slukning ved overophedning: Ja • Panderegistrering: Ja • Visning af mindste pandediameter: Ja • Visning af valgt zone: Ja

PRIMÆR OVN TEKNISKE EGENSKABER

Nettovolumen, 1. rum: 115 l • Bruttovolumen, 1. hulrum: 129 l • Ovnrum materiale: Ever Clean-emaile • Antal hylder: 5 • Hylde type: Metalhylder • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Ventilatorantal: 2 • Tidsindstilling: Start og stop • Lågeåbning: Flap ned • Lys når ovnlågen åbnes: Ja • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendig låge: Ja • Samlet antal lågeglast: 3 • Antal termoreflekterende lågeglast: 2 • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentielt • Grill-type: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Stor grill – effekt: 2900 W • Bund-varmelegeme effekt: 1700 W • Øvre varmelegeme - effekt: 1200 W • Varmluftselement - effekt: 2 x 1550 W • Temperaturstyring: Elektro-mekanisk

EKSTRA OVN TEKNISKE EGENSKABER

TREDJE OVN TEKNISKE EGENSKABER

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A • GAS - Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 3.53 MJ • Energiforbrug tvungen luftkonvektion (kWh) - rum 1: 0.98 kWh • GAS - Energiforbrug i konventionel tilstand, første rum: 4.36 MJ • Energiforbrug konventionel første rum (kWh): 1.21 kWh • Energiforbrug zone 2: 176.7 Wh/Kg • Energiforbrug zone 3: 142 Wh/Kg • Energiforbrug zone 4: 176.7 Wh/Kg • Energiforbrug zone 5: 182.6 Wh/Kg

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE - ANDET RUM

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 10600 W • Spænding: 220-240 V • Spænding 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

GASTILSLUTNING

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Bredde (mm): 900 mm • Produkthøjde (mm): 900 mm • Dybde (mm): 600 mm • Bruttovægt (kg): 83.100 kg • Nettovægt (kg): 73.900 kg

IKKE LÆNGERE I BRUG

MEDFØLGENDE TILBEHØR HOVEDOVN

Gitterindsats: 1 Rist med bag- og sidestop: 120 mm dyb plade: 140mm dyb plade: 1

OPTIONAL

SMOLD: Formsæt, Ovne, Blast chiller
GTP: Teleskop-skiner, Ovne, Komfurer
GTT: Teleskop-skiner, Ovne, Komfurer
KIT90X9-1: Splashback, Komfurer
KITPDQ: Fodsæt, Komfurer
PALPZ: Pizzaspade, Ovne, Komfurer
PPR9: Pizzasten, Ovne, Komfurer
PRTX: Pizzasten, Ovne, Komfurer
SFLK1: Børnesikring, Ovne, Komfurer
TPKPLATE: Grill, Komfurer, Kogeplader

