


SFP6101TVS1

Ovn, Linea, 60 cm, Termoventileret, Sølv, A+, Pyrolytisk



TYPE

Produktfamilie: Ovn • Kategori: 60 cm • Tilberedningsmetode: Termoventileret • Energitilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709282158 • Rengøringsystem: Pyrolytisk

ÆSTETIK

Farve: Sølv • ÆSTETIK: Linea • Materiale: Glas • Glastype: Stopsol • Låge: Helglas • Håndtag: Linea • Håndtag farve: Forkromet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Ant. madlavningsfunktioner: 10 • Automatiske programmer: No • Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Ventilatorassisteret, Varmluft, Turbo, Øko, Stor grill, Ventilator grill (stor), Base, Ventilator tvunget base, Pizza • Opskrifter, der kan tilpasses: No • Andre funktioner: Optøning efter tid, Godkendelse, Sabbath • Rengøringsfunktioner: Pyrolyse

BETJENINGER

Display: Ja • Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Ant. knapper: 2 • Betjeningsknapper: Linea

VALGMULIGHEDER

Timerindstillinger: Forsinket start og automatiske slut tilberedning • Minutur: Ja • Timer: Ja • Udstillingstilstand: Ja • Hurtig genopvarmning: Ja • Bejteningslås/børnesikring: Ja • Andre muligheder: Hold varm, Øko-lys

TEKNISKE EGENSKABER

Displaynavn: CompactScreen • Displayteknologi: LCD • Temperaturstyring: Elektronisk • Min. temperatur: 30 °C • Maksimal temperatur: 280 °C • Ovnrum materiale: Ever Clean-emaile • Antal hylde: 5 • Hylde type: Metalhylde • Antal lamper: 1 • Lys, der kan udskiftes af brugeren: Ja • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Lys, når lågen åbnes: Ja • Døråbning type: Standardåbning • Låge: Køl • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendig låge: Ja • Samlet antal lågeglas: 4 • Soft close-hængsler: Ja • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentiel • Låge låst under pyrolyse: Ja • Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes: Ja • Nedre varmelegeme - effekt: 1200 W • Grillelement - effekt: 1800 W • Rundt varmelegeme - effekt: 2000 W

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A+ • Rumets nettorumfang: 70 l • Energiforbrug i konventionel tilstand: 3.92 MJ • Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand: 1.09 kWh • Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 2.45 MJ • Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion: 0.68 kWh

ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Kabellængde: 115 cm

GASTILSLUTNING

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 592x597x548 • Nettovægt (kg): 38.700 kg • Bruttovægt (kg): 42.400 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rist med bag- og sidestop: 1Emaljeret dyb bakke (40 mm): 1Teleskopskinne, delvist udtræk: 1Ristindsats til bakke: 1

OPTIONAL

BN620-1: Bakke, Ovne, KomfurerBN640: Bakke, Ovne, KomfurerGTP: Teleskop-skinne, Ovne, KomfurerGTT: Teleskop-skinne, Ovne, KomfurerPALPZ: Pizzaspade, Ovne, KomfurerPPR2: Pizzasten, Ovne, KomfurerPR3845X: Antifingraftryk, OvnePRTX: Pizzasten, Ovne, Komfurer

