

## PM3643D

Kogeplade, ÆSTETIK: Classic, Blandet, 65 cm, Indbygningstype: Ultralav profil



### TYPE

Produktfamilie: Kogeplade • Dimension: 65 cm • Type: Blandet • Indbygningstype: Ultralav profil • Strømforsyning: Blandet •

EAN-kode: 8017709290191

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Classic • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk Eclipse • Betjening farve: Ståleffekt • Type af betjeningsindstilling: Betjeningsknapper • Drejeknap position: Forside • Antal betjeninger: 2 • Glider: Ja • Glas kant: Lige kant • Glas på stål: Ja • Grydereoler: Støbejern • Brændere: Contemporary Smeg • Blusmateriale: Messing • Serigrafi farve: Grå

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Zoner i alt: 4 • Samlet antal gaszoner: 2 • Samlet antal induktionszoner: 2 • Timer: Automatisk afbryder • Antal kogezone med booster: 2 • Antal multizoner: 1 • Tænd/slukket-knap: Ja • Effektniveauer: 9

## VALGMULIGHEDER

Udskæring af bordplade: 482-486x555-560 mm • Multizone: Ja • Fleksibel Zonetype: MultiZone • Timer for slut på tilberedning: 2 • Pauseindstilling: Ja • Minutur: 1 • Lydalarm for endt tilberedning: Ja • Visning af resterende tid: Ja • Begrænset strømforbrugstilstand: Ja Advance • Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin: 2100 a 3700 - step 100 W • Showroom Demotilstand: Ja • Grill funktion: Ja • Knapper lås/børnesikring: Ja • Automatisk holde varm-funktion: Ja • Mulighed for tvillingzone: Ja • Hurtig start: Ja • Hurtig niveauindstilling: Ja

## ZONER

1. zone position: Forrest til venstre • 2. zone position: Bagest til venstre • 3. zone position: Bagest til højre • 4. zone position: Front-højre • 1. zone type: Gas - AUX • 2. zone type: Gas - Hurtig • 3. zone type: Induktion - multizone • 4. zone type: Induktion - multizone • 3. zone dimensioner: 24.0x18.0 cm • 4. zone dimensioner: 24.0x18.0 cm • Dimension højre multizone: 38.5x23.0 cm • 1. zone effekt: 1.10 kW • 2. zone effekt: 3.10 kW • 3. zone effekt: 2.10 kW • 4. zone effekt: 2.10 kW • Dobbelt effekt booster zone 3: 3.00 kW • Dobbelt effekt booster zone 4: 3.00 kW • 3. zone booster effekt: 2.50 kW • 4. zone booster effekt: 2.50 kW • Boostereffekt højre multizone: 3.60 kW

## TEKNISKE EGENSKABER

Gastype: G20/G25 Naturgas • Automatisk justering af pandediameter: Ja • Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening: Ja • Panderegistrering: Ja • Gas-sikkerhedsventiler: Ja • Automatisk tænding: Ja • Automatisk slukning ved overophedning: Ja • Automatisk slukning ved overløb: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Beskyttelse mod uønsket start: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energiforbrug zone 3: 191 Wh/Kg • Energiforbrug zone 4: 195 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Gastilslutning normering (W): 4100 W • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3700 W • Spænding (V): 220-240 V • Spænding 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Ledningstype: Enkelt fase • Strømforsyning ledningslængde: 120 cm

## FÅS OGSÅ

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 45x650x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredde (mm): 650 mm • Produkthøjde (mm): 45 mm • Nettovægt (kg): 13.500 kg • Bruttovægt (kg): 15.400 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Andre gasdyser medfølger: G30 GPL-gas Andre givne gasforbindelser: Konisk

---

**OPTIONAL**

LGCN: Tilslutningsstrimmel, KogepladerTPKPLATE: Grill, Komfurer, Kogeplader



