

C41721F

Køleskab, Universal, Bundmontering, Integrerbare, Hængselposition: Højre, Hvid, Ventilatorassisteret, F



PRODUKT-ID

TYPE

Produktfamilie: Køleskab • Installation: Integrerbare • Kategori: Bundmontering • Køletype: Ventilatorassisteret • Optøning: Manuel • Hængselposition: Højre • Hængseltype: Glidende • Vendbar låge: Ja • Reference width: Until 60 • Reference height: 160 - 200 • Indbygget niche: 178 • EAN-kode: 8017709295349

ÆSTETIK

Farve: Hvid • ÆSTETIK: Universal • Materiale: Stål • Sidemateriale: Stål • Sidefarve: Hvid • Display: Led • Display position: Intern (kølerum) • Dørhylde, profil farve: Hvid • Farve på glashyldeprofil: Hvid

KØLESKABSAFDELING EGENSKABER

Antal justerbare hylder: 4 • Antal frugt- og grøntsagsskuffer: 2 • Type af låg til grøntsagsskuffer: Standard • Type af justerbare hylder: Glas • Grøntsagsrum: Ja • Type af låg til grøntsagsskuffe: Glas • Kølesk. indvendig belysning: Ja • Indvendig belysningstype (køleskab): LED

KØLESKAB INDVENDIG LÅGE

Antal balkoner med gennemsigtigt låg: 1 • Antal justerbare balkoner: 2 • Antal flaskebalkoner: 1

ANDRE KØLESKABSFUNKTIONER

Tilbehør: Æggebakke • Blæser: Ja

FRYSEAFDELING EGENSKABER

Antal skuffer: 3

FRYSER INDVENDIG LÅGE

ANDRE FRYSERFUNKTIONER

Tilbehør: 1 isboks

ANDRE TEKNISKE EGENSKABER

Temperaturstyringstype: Elektro-mekanisk • Antal kompressorer: 1 • Type af kompressor: Standard

TEKNISKE EGENSKABER

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Årligt strømforbrug: 272 kWh/a • Energieffektivitetsklasse: F • Samlet nettovolumen: 268 l • Summen af mængderne af de frosne rum: 72 l • Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum: 196 l • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B • Optøningstid: 11.35 h • 4 stjernet - Frysekapacitet: 3.9 Kg/24h • Klimaklasse: SN, N, ST, T • EEI: 125 % • Lydniveau: 35 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 140 W • Spænding (V): 230-240 V • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 240 cm

EKSTRAUDSTYR

FÅS OGSÅ

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Dimension: 1772x548x549 mm • Bredde: 548 mm • Bredde på den indbyggede niche: 560 mm • Produktbredde med maksimal lågeåbning: 548 mm • Højde med fødder: 1772 mm • Højde på den indbyggede niche: 1780 mm • Dybde uden håndtag: 549 mm • Dybde på den indbyggede niche: 550 mm • Afstandsstykke dybde: 38 mm • Bruttovægt (kg): 56.000 kg • Nettovægt (kg): 54.000 kg

